

## WASSERSCHALEN



### Produktinformation

Mit unseren verschiedenen Wasserschalen verwandeln Sie Ihren Garten in eine Oase. Wasserschalen gibt es in verschiedenen Größen, passend für große und kleine Gärten.

Neben den Wasserschalen aus Cortenstahl sind auch Wasserschalen mit einer Beschichtung in DB703 (Anthrazit) erhältlich. Die Wasserschalen aus Cortenstahl sind nicht nur per Stück erhältlich, sondern auch per 20 Stück und damit besonders günstig (Bocca & WNS5 per 10, WNS6 nur zu je einem Stück).

Unsere Wasserschalen aus Cortenstahl sind multifunktional, sie haben ein Loch, das mit einem Gummistopfen verschlossen werden kann und können somit auch als Feuer- und Pflanzschale verwendet werden (keine beschichteten Schalen als Feuerschale verwenden).

## SPEZIFIKATIONEN

### Allgemein

Wasserschalen sind ausgestattet mit:

- Materialstärke Corten min. 3 mm
- Materialstärke polymerbeton min. 30 mm
- Verschleißbares Entwässerungsloch (außer Polymerbeton)
- Garantie 5 Jahre (absteigend)

### Corten

- Braun-Orange Rostfarbe
- Wird ungeröstet angeliefert
- Rostprozess dauert 4-5 Monate
- Bio Rostbeschleuniger erhältlich

### Beschichtet Stahl

**Farbe:** DB703 (Anthrazit)

### Polymerbeton

- Dichte glatte Betonkonstruktion
- Ungefähre RAL 7035
- Keine Nachbehandlung erforderlich

## WICHTIG

### Punkte für Aufmerksamkeit

- Der pH-Wert des Wassers soll neutral sein (7), damit das Material nicht angegriffen werden kann.
- Nach Erhalt müssen alle Verpackungsmaterialien sofort von den Produkten entfernt werden.
- Wir verwenden nur Cortenstahl Typ S355JOWP.
- Küstengebiete: Wir empfehlen, Cortenstahl nicht in einem Umkreis von 2 km um eine Küste zu verwenden.
- Während des Rostprozesses kann Rostwasser aus dem Produkt austreten.
- Das Bohren / Schleifen im Material ist nicht gestattet.

### Instandhaltung

- Jährliche Reinigung durch Entfernen von grobem Schmutz mittels Mit sauberem Leitungswasser abspritzen.
- Kalkablagerungen können mit ADEZZ Descaler BIO entfernt werden.
- Behandeln Sie beschichtet Stahl mit einem Reinigungsmittel.
- **Achtung!** Verwenden Sie keinen Hochdruckreiniger und kein Scheuerschwamm.
- Wartungsprodukte sind bei uns erhältlich (Seite 4).

# PLATZIERUNG

## PLATZIERUNG


1. Stellen Sie eine flache, feste Oberfläche bereit. Wenn dies nicht sorgfältig durchgeführt wird, kann es zu Spannungen im Produkt kommen, die zu Schäden am Produkt führen können.
2. Stellen Sie die Wasserschale an die gewünschte Stelle.
3. Bei Auslieferung der Wasserschale ist der Gummistopfen bereits montiert. Sollte er sich beim Transport lösen, darauf achten, dass der Stopfen das Loch mit der Schmalseite zuerst von oben verschließt.

**Tipp!** Verwenden Sie zum Einsetzen des Stopfens vorzugsweise einen großen Gummihammer.

4. Stellen Sie sicher, dass die Wasserschale waagrecht steht, um optimale Ergebnisse zu erzielen, nachdem Sie sie mit Wasser gefüllt haben.

5. Prüfen Sie nach dem Winter immer, ob der Gummistopfen noch richtig schließt.

**Tipp!** Verwenden Sie Wasserpflanzen in der Wasserschale, um eine zusätzliche Verbindung zum umliegenden Garten zu schaffen.



# WASSERSCHALEN

## MODELLE

Eine vollständige Übersicht aller Modelle und produktspezifischen Optionen finden Sie unter [www.adezz.com](http://www.adezz.com)



WASSERSCHALE CORTEN



WASSERSCHALE BESCHICHTET STAHL



WASSERSCHALE POLYMERBETON



WASSERSCHALE BOCCA



## ZUBEHÖR

Alle unsere Zubehöreile erfüllen die höchsten Standards und sind eine äußerst geeignete Ergänzung zu unseren Produkten. Besuchen Sie [www.adezz.com](http://www.adezz.com) für einen vollständigen Überblick über unser Zubehör.



### CLEANER & PROTECTOR

Wir empfehlen, unsere Produkte mindestens einmal im Jahr zu reinigen. Verwenden Sie für optimale Ergebnisse das Reinigungsmittel ADEZZ BIO Cleaner & Protector.

Lesen Sie die Anweisungen der Verpackung vor Gebrauch immer sorgfältig durch.



### ROSTBESCHLEUNIGER

Unsere Corten-Stahlprodukte werden nicht verrostet geliefert und der Rostprozess dauert dann ca. 4-5 Monate. Dieser Vorgang kann mit dem von uns erhältlichen BIO-Rostbeschleuniger beschleunigt werden.

Lesen Sie die Anweisungen der Verpackung vor Gebrauch immer sorgfältig durch.



### ENTKALKUNG

Verwenden Sie die ADEZZ BIO Entkalker +, um Kalk zu entfernen.

Lesen Sie die Anweisungen der Verpackung vor Gebrauch immer sorgfältig durch.



### CORTEN VERSIEGELUNG

Um den Rostprozess zu stoppen, kann Corten Versiegelung auf die Corten-Produkte aufgetragen werden.

Lesen Sie die Anweisungen auf der Verpackung vor Gebrauch immer sorgfältig durch.